



دليل مقدمي الرعاية: طفلك و
لأرواء الأمعاء Navina

Navina™

عزيزي الوالد أو مقدم الرعاية

يدور هذا الدليل حول إرواء الأمعاء (المعروف أيضًا باسم الإرواء عبر الشرج، TAI)، وقد تم تطويره لدعمك كوالد أو مقدم رعاية لطفل على وشك الخضوع لهذا الإجراء وهدفنا هو تزويدك بالمعرفة والمعلومات حول كيفية عمل الأمعاء وكيف يمكن أن يساعدك إرواء الأمعاء.

تم استخدام إرواء الأمعاء للأطفال منذ الثمانينيات. وبعد تطوير الأجهزة الجديدة في السنوات العشر الماضية، أصبح الآن جزءاً من إدارة الأمعاء الروتينية للأطفال الذين يعانون من مشاكل مستمرة.

نحن نعرف الكثير من الناس، من الأطفال والبالغين، الذين تحسنت حياتهم اليومية باستخدام العلاج. مع إرواء الأمعاء المساعدة في الحصول على السيطرة على حالة الأمعاء، يكون لدى الأطفال المزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي يريدون القيام بها. وتكون النتيجة زيادة الثقة، وأنت كولي أمر أو مقدم رعاية توفر على نفسك الكثير من القلق والجهد والوقت.

لقد جمعنا المعلومات من متخصصي الرعاية الصحية والخبراء العلميين وأولياء الأمور والمستخدمين. ونأمل أن نزيد قدر معرفتك وحافزك للبدء باستخدام إرواء الأمعاء مع طفلك!

جون روجرز MBE
أخصائي سلس البول عند الأطفال
مجتمع رعاية الأشخاص الذين يعانون من مشكلات المثانة والأمعاء
(Bladder and Bowel UK)

جدول المحتويات

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Navina | 4 |
| كيف تعلم الأمعاء؟ | 5 |
| ما الذي يحدث عند التوقف عن العمل؟ | 6-7 |
| إرواء الأمعاء: كيفية عمله | 8 |
| الحافظ والتوقعات | 9 |
| احرص على مشاركة طفلك | 10-11 |
| Navina | 12-13 |
| إليك كيفية عمله | 14 |
| الموارد الداعمة | 15 |

تحكم ووفر الوقت مع NAVINA

قد يكون التعايش مع مشكلات الأمعاء أمراً صعباً، ولا يؤثر على الطفل فحسب، بل يؤثر أيضاً على الروتين اليومي ونمط الحياة العام للأسرة بأكملها.

يجد العديد من مقدمي الرعاية للأطفال الذين يعانون من خلل في وظيفة الأمعاء أنفسهم في صراع مع الاعتماد لفترات طويلة على التعديلات الغذائية والأدوية مثل المسهلات أو ملينات البران، غالباً ما يكون ذلك دون تحقيق النتائج المرجوة. ولحسن الحظ، هناك حل أفضل متاح.

يعد إرواء الأمعاء علاجاً ناجحاً للعديد من الأطفال الذين يعانون من مشكلات الأمعاء. يساعد على استعادة روتين الأمعاء الصحي، مما يسمح لطفلك بالتحكم في وقت ومكان استخدام المرحاض.


مع إرواء الأمعاء من Navina، تختفي متاعب الحوادث تدريجياً. يمكنك أنت وطفلك العودة إلى الحياة الطبيعية دون القلق المستمر بشأن المرحاض. خلاصة القول، عندما تعمل الأمعاء، نستمتع بالحياة.

قد يبدو إرواء الأمعاء في البداية غير مألف أو مخيف، ويطلب فترة من التكيف للقيام بذلك بشكل صحيح. ونظرًا لأن المعدة والأمعاء جهاز معقد، فهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتكييف مع النمط الجديد. ومع ذلك، فإن استثمار الجهد والصبر سيؤتي ثماره على المدى الطويل.



كيف تعمل الأمعاء؟

- تخيل أن البطن يشبه آلة كبيرة.
1. بعد تناول الطعام، يتم تجزيء الطعام في المعدة.
 2. ثم يدخل إلى الأمعاء الدقيقة التي تمتص العناصر الغذائية الحيوية.
 3. ثم ينتقل إلى الأمعاء الغليظة التي تمتص الأملاح والماء وتنتج البراز من الأشياء التي لا يحتاجها الجسم.
 4. ثم ينتمي البراز إلى نهاية الأمعاء ويتم تخزينه في الجزء الذي يسمى المستقيم.
 5. ينتظر البراز في المستقيم حتى يتم إرسال رسالة إلى دماغك و





ما الذي يحدث في الجسم عندما لا تعمل الأمعاء؟

يعد اعتلال الأمعاء حالة قد ترجع إلى العديد من الأسباب المختلفة. فقد يعاني طفل من اعتلال الأمعاء نتيجة لعيوب خلقي أثناء الولادة مثل السنسنة المشقوقة أو التشوه الشرجي المستقيمي، وقد يتفاقم نتيجة للإصابة أو المرض، مثل إصابة النخاع الشوكي، أو الأكثر شيوعاً، عدم وجود سبب أساسى لاعتلال الأمعاء على الإطلاق.

إذا كان طفلك يعاني من خلل في وظيفة الأمعاء، فقد يعاني من الإمساك والألم والانتفاخ وتسرب الأمعاء، مما يجعل الحياة اليومية صعبة.

يتميز الإمساك بحركات أمعاء غير منتظمة وغير متكررة، مما يؤدي إلى البراز الصلب والجاف، والذي يصعب مروره.

يعد تسرب الأمعاء مشكلة شائعة أخرى عند الأطفال الذين يعانون من اعتلال الأمعاء. يسبب خروج غير متوقع للبراز.

ما الذي يحدث مع الحياة عندما لا تعمل الأمعاء؟

قد يكون التعايش مع اعتلال الأمعاء أمراً صعباً. قد يعاني الأطفال المصابون باعتلال الأمعاء من الألم والانتفاخ وفقدان الشهية والتلوث أيضاً عدة مرات في اليوم. ويؤدي هذا غالباً إلى اضطراب عاطفي والتعرض ل钊اقف محرجة وانعدام الأمان الاجتماعي.

تفضي العديد من الأسر وقتاً طويلاً في محاولة منها للتغلب على هذه المشكلات. إن الوقت المستغرق لتناول الطعام، أو الذهاب إلى المرحاض أو محاولة الذهاب إلى المرحاض، وغسل الملابس بعد التسريب وأو تغيير الحفاضات، والعناية بممؤخرة الطفل المتشققة بالاحتكاك والمليئة، له تأثير كبير على الحياة اليومية.

ومن الناحية الواقعية، تحد هذه المشكلات من وقت اللعب وإمكانية مشاركة الطفل في الأنشطة الاجتماعية.

يكرس العديد من مقدمي الرعاية الكثير من الوقت لمحاولة إيجاد العلاج المناسب لأطفالهم. وقد تؤدي كل محاولة فاشلة جديدة إلى الاستنزاف العاطفي وتؤول في نهاية الأمر إلى الشعور باليأس. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أشقاء تتوقع أنفسهم أيضاً إلى الحصول على الاهتمام وهم بالفعل يستحقونه.



إرواء الأمعاء: كيفية عمله

يعد إرواء الأمعاء، المعروف أيضًا باسم الإرواء عبر الشرج (TAI)، تقنية فعالة لإفراغ الأمعاء. باستخدام مضخة يدوية أو إلكترونية، يتم إدخال الماء ببطء إلى الأمعاء من خلال مخروط مستقيم أو قسطرة، مما يعزز حركات الأمعاء الطبيعية. بعد إزالة القسطرة، يتم إفراغ كل من الماء والبراز في المرحاض.


لا مزيد من الحوادث

يضمن الإرواء المنتظمبقاءً أمعاء طفلك فارغة حتى الجلسة التالية، مما يوفر له التحكم في متى وأين يستخدم المرحاض. تشمل المزايا الإضافية الأخرى تقليل الوقت والجهد المبذولين في إدارة الأمعاء، مما يعود بالتفع على طفلك وعائلتك. يمكن للأطفال الأكبر سناً والمراهقين الأكبر سناً في كثير من الأحيان تعلم تنفيذ الإجراء بشكل مستقل، مما يعزز الاستقلالية والثقة بالنفس.


المزيد من الوقت للعب

بعد فترة التدريب، يجب أن تنشئ أمعاء طفلك المترکيبة روتيناً خالياً من الإمساك والحوادث، مما يسمح بحياة غير مقيدة بمشكلات الأمعاء. إن الثقة المكتسبة من تقليل مخاطر الحوادث لا توفر الوقت فحسب، بل تشجع أيضًا على حياة اجتماعية أكثر نشاطاً. بعد إتقان هذا الإجراء، يستغرق إرواء الأمعاء من 15 إلى 60 دقيقة فقط، مع جلسات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات طفلك، سواء يومياً، أو كل يومين، أو مرتين في الأسبوع.

قبل الإرواء:



بعد الإرواء:



الحافز والتوقعات

إرواء الأمعاء عبارة عن حل جيد طويل الأمد لا يتطلب تدخلاً جراحيًا أو علاجاً دوائياً. لكنه ليس حلاً سريعاً. من المهم أن تكون لديك توقعات واقعية لما يمكن لجهاز إرواء الأمعاء أن يقدمه لطفلك والوقت اللازم للحصول على نتائج مرضية. يُعد الالتزام المبدئي لمدة تتراوح بين 4 أسابيع و12 أسبوعاً أمراً ضرورياً لاستقرار الأمعاء والحصول على أفضل معايير العلاج لطفلك ووضع نمط شخصي جيد للتحكم في الأمعاء. بصفتك مقدم رعاية لطفلك، فأنت أهم شخص ينعم طفلك بتجربة ناجحة مع إرواء الأمعاء مع Navina. إليك بعض النصائح لمساعدتك على النجاح:

تأكد من تقديم التدريب المناسب عند بدء إرواء الأمعاء بتوجيهه من مقدم الرعاية الصحية. قم بضم طفلك في هذا الإجراء من خلال السماح له بالتدريب على المعدات الموجودة على دمية أو حيوان ممحشو، مما يجعل الأمر أقل ترويعاً. حدد أهدافاً قابلة للتحقيق لتحفيز طفلك على الاستمرار في الإرواء، حتى لو كان متعددًا في البداية.

في بعض الأحيان تكون فترة التدريب أسهل، وأحياناً تكون أصعب. بصفتك مقدم رعاية، قد يكون الأمر مرهقاً إذا كان يمثل تحدياً في البداية.

اتخذ خطوة واحدة في كل مرة، وحاول أن تصور التأثير الكبير لروتين ناجح لحياة طفلك وأسرتك اليومية على الأمد الطويل.



اقرأ قصصاً من مستخدمي Navina الآخرين
الذين يشاركونك كيف يعيشون ويتعاملون مع
خلل وظيفة الأمعاء.


هدفي:



الذهاب إلى المدرسة
يوماً كاملاً دون
التعرض لحادث



الذهاب إلى
حمام السباحة





احرص على مشاركة طفلك

يمكن أن يكون السماح لطفلك بالمشاركة في روتين إرواء الأمعاء طريقة جيدة للتخلص من المقاومة والشك والتrepidation تجاه العلاج. يمكنه أيضًا تسهيل القبول ومنح طفلك الثقة.

من البداية يمكن أن يكون الأمر بسيطًا كحمل الجهاز إلى المراحيض. تعد المساعدة في إخراج القطع من الحقيقة طريقة جيدة لمعرفة استخدامات جميع الأجزاء وأسمائها. دع طفلك يشعر بالراحة مع الجهاز نفسه؛ ليمسك بالأجزاء المختلفة ويشعر بها، وربما يلعب بها باستخدام دمية أو لعبة.

يمكنك أيضًا إعطاء الطفل ملصقات لتزيينها وإضفاء طابعه الشخصي بها على الجهاز. ضع الملصقات على الكيس، ولكل أن تحدد مستوى الماء الذي تستخدمنه بأحد الملصقات.

عندما يكبر الطفل أو يصبح مستعدًا، يمكن أن تزداد مشاركته في الإجراء، وربما يساعد في ملء وعاء الماء. وفي النهاية يمكنك السماح لطفلك بحمل القسطرة مع إمساك يد الطفل وتوجيهها أثناء الإدخال.

يوفر إرواء الأمعاء الوقت لجميع المستخدمين تقريبًا، مقارنة بالإستراتيجيات الأخرى المتبعة للتحكم في الأمعاء مثل الأدوية. ومع ذلك، بالنسبة للطفل، لا يزال من الممكن اعتبار الإجراء مضيعة للوقت. تكون عملية التقطير سريعة إلى حد ما، ولكن قد يستغرق خروج البراز مدة تتراوح من 10 دقائق إلى 30 دقيقة. من الجيد تشتيت انتباه طفلك بالأشياء التي يحب القيام بها، مثل الألعاب أو الجهاز اللوحي أو كتاب محبب إليه.



إضفاء طابعك الشخصي على Navina System

تيح الملصقات لطفلك تزيين جهاز إرواء Navina وجعله أكثر خصوصية. اطلب من أخصائي الرعاية الصحية لديك الحصول على ورقة ملصقات Navina أو استخدم ورقتك الخاصة!

تنزيل كتاب أنشطة Navina
كتاب أنشطة للأطفال يمكنهم من التعرف على جهاز إرواء Navina بشكل أكبر ويتضمن خطوات لتعلم الأجزاء المختلفة للنظام والألغاز والألعاب والتلوين.


قم بالتنزيل
من هنا!



الرسوم المتحركة للأطفال
على موقع wellspect.com، يمكنك العثور
على رسوم متحركة للأطفال حول بدء العلاج
باستخدام نظام إرواء Navina.




قم بالتنزيل
من هنا!



كن بطلاً في !Flush Hero
ولجعل الإجراء أكثر متعة، قمنا بتطوير لعبة Navina Flush Hero على الهاتف المحمول. تدرب على رش وحوش البارز وإفراغ الأمعاء قبل نفاذ الماء!




قم بالتنزيل
من هنا!

نظام إرواء NAVINA

إرواء الأمعاء بكميات كبيرة سهل وبديهي

نظام إرواء Navina هو حل سهل الاستخدام وعالي الحجم للإرواء. باستخدام نظام إرواء Navina، يمكنك تحقيق روتين منظم للأمعاء والاستفادة من الحرية المتزايدة التي يوفرها ذلك. يمكن لنظام إرواء Navina أن يقلل بشكل كبير من الوقت الذي تقضيه في المرحاض، مما يثير القلق بشأن الإمساك وخطر حوادث الأمعاء.

كما هو الحال مع جميع منتجات Navina، فإن نظام إرواء Navina سهل التعلم والاستخدام، مع تصميم مباشر وبديهي. يوفر اختيار التحكم اليدوي أو الإلكتروني المرونة لتلبية احتياجاتك الخاصة، بغض النظر عن أشياء مثل وظيفة اليد.

لماذا نظام إرواء؟ Navina

- ✓ وحدات التحكم البسيطة.
- ✓ حاوية مياه سهلة الاستخدام ومستقرة.
- ✓ أنابيب قابلة للفصل وسهلة التنظيف والت تخزين.
- ✓ جميع المواد الاستهلاكية قابلة للتبديل بين وحدات التحكم الذكية والكلاسيكية.



NAVINA SMART

الإرواء المبتكر للأمعاء بلمسة زر

الإرواء المبتكر للأمعاء بلمسة زر

تم تصميم Navina Smart بحيث يتمكن الجميع، بما في ذلك الأطفال والأشخاص الذين يعانون من صور في وظائف اليد، من الحصول على إرواء أمعاء دقيق وآمن ومنضبط بلمسة زر واحدة. Navina Smart سهلة التعلم والاستخدام. يحتوي على ميزات أمان مدمجة وإعدادات مخصصة لضمان توفير نفس عملية الإرواء في كل مرة.



Navina Smart تطبيق

يأتي Navina Smart مع تطبيق يسمح لك بتتبع إعداداتك وتقدمك وتسجّلها من أجل تحسين روتينك أو مشاركته مع أخصائي الرعاية الصحية لديك. يمكن نقل جميع البيانات من أحدث عمليات الإرواء، مثل حجم البالون وكمية المياه ومعدل تدفق المياه ومدتها، إلى تطبيق Navina Smart عبر Bluetooth.



NAVINA CLASSIC

أصبح إرواء الأمعاء أمراً بسيطاً

تم تطوير Navina Classic بالتعاون مع المستخدمين ومتخصصي الرعاية الصحية بهدف واحد: جعل إجراء إرواء الأمعاء بسيطاً. تتميز وحدة التحكم اليدوية بأنها بديهية وب مباشرة، مع موصلات مرمرة بالألوان ورمح وصفية. أصبح جهاز Navina Classic موثوقاً، ما يتيح لك التحكم. تعمل مضختان يدويتان على تنظيم نفخ البالون وتقطير الماء، بحيث يمكنك ضبطهما يدوياً ليناسب احتياجاتك.

ما الذي تم تضمينه في مجموعة بدء التشغيل؟

وعاء الماء

- قوي ومستقر.
- سعة 1.5 لتر.
- قابلة للطي.
- غطاء سهل الفتح.



الحافظة والملحقات

- حافظة للسفر والتخزين.
- حلقات القبضة إذا كانت هناك حاجة إلى قبضة إضافية.
- جبل لتعليق وحدة التحكم حول رقبتك.



مجموعة أنابيب

- موصلات مرمرة بالألوان لسهولة التجميع.
- أنابيب مياه وهواء منته وقوية.
- سهلة التنظيف.




القسطرة والمخروط

- مصنوع من مادة ناعمة ومرنة.
- سطح رانق محب للماء لسهولة الإدخال والسحب.
- للاستخدام مرة واحدة.



إليك كيفية عمله


يرجى الرجوع إلى وثيقة "تعليمات الاستخدام" المتوفرة مع المنتج للحصول على دليل شامل ومفصل حول كيفية استخدام هذا الجهاز الطبي.



1. املأ الحاوية ماء الصببور الفاتر (أخفى بعض الماء الإضافي لتنشيط القسطرة).



3. تفعيل المخروط أو القسطرة عن طريق ضخ الماء حتى يتم تفطية 3/4. هذا يجعل السطح زللاً.



5. إذا كنت تستخدم القسطرة، قم بتفخ البالون ليعمل كمانع تسرب. قم بالتفخ إما إلكترونياً أو يدوياً باستخدام وحدة التحكم Navina Smart أو Classic. يتم تثبيت المخروط في مكانه أثناء الإجراء بيديك.

6. الآن حان الوقت لتفقير الماء. سيعتمد تحديد كمية الماء المراد تفقيرها بواسطة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

**"الآن أستطيع الرقص وركوب
الخيول ولم يكن لدي الوقت
لذلك من قبل. أفعل كل ما
يفعله أصدقائي الآن."**

- أليس، 10 سنوات



الموارد الداعمة

قد يجد البدء باراءة الأباء أمراً شاقاً بعض الشيء في البداية، ولكن لا داعي للقلق. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصحيح كل شيء والعثور على روتين يناسبك أنت وطفلك، لكن الأمر يستحق ذلك.

هذه بعض الموارد الداعمة التي يمكنك الرجوع إليها إذا كانت لديك أسئلة أو تريد بعض الدعم الإضافي على طول الطريق (امسح رموز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز المحمول للوصول إليها):

تعليمات فيديو خطوة بخطوة لـ Navina Classic و Navina Smart



Smart



Classic



الأسئلة المتداولة: هل لديك أسئلة حول Navina
الخاص بك؟ من أجل راحتك، قمنا بجمع الأسئلة
والأجوبة الشائعة على موقعنا الويب والتي يمكنك
الرجوع إليها إذا لزم الأمر.



في Wellspect، نقوم بتطوير حلول مبتكرة للعناية بالتحكم تعمل على تحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المثانة والأمعاء. مستعدون لإلهام مستخدمينا لبناء الثقة بالنفس والاستقلالية بالإضافة إلى الصحة الجيدة والرفاهية. ونحن نقود هذه الصناعة منذ أكثر من 40 عاماً مع العلامات التجارية ملبيتنا LoFric® و Navina®. نهدف دأماً إلى تقليل التأثير البيئي لمنتجانا ونسعي جاهدين لكي نصبح محايدين مناخيًا. نعمل جنباً إلى جنب مع المستخدمين ومتخصصي الرعاية الصحية لتحسين النتائج السريرية بطريقة مستدامة، الآن وفي المستقبل. Wellspect. اختلاف حقيقي.

ملزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، يرجى زيارة Wellspect.com. انضم إلى المحادثة على [LinkedIn](#) [Instagram](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

[wellspect.us](#)

Wellspect HealthCare 1235 Friendship Road, Suite 205, Braselton, GA 30517. Phone: 1-877-456-3742

Navina Irrigation System

Intended use

Navina Irrigation System is intended for Transanal Irrigation by instilling water up into the lower part of the colon through a rectal catheter.

Indications

The Navina Irrigation System is indicated to help adults and children from 2 years who suffer from fecal incontinence, chronic constipation, and/or time consuming bowel management. By instilling water up into the lower part of the colon, the peristaltic muscles in the bowel can be triggered and start to evacuate the content of the lower colon and rectum. The Navina Small Rectal Balloon Catheter is indicated from 12 years of age, and the Navina Regular Rectal Balloon Catheter is indicated for adults. The Navina Cone Catheter is indicated from 2 years of age.

Contraindications

Do **NOT** use Navina Systems if you have one or more of the following:

- Known anal or colorectal stenosis.
- Active inflammatory bowel disease.
- Acute diverticulitis.
- Colorectal cancer.
- Ischemic colitis.
- During spinal shock phase.
- Complex diverticular disease.
- You are within three months of anal or colorectal surgery.
- You are within 4 weeks from previous endoscopic polypectomy.
- Pregnant women

As the list may not be exhaustive, healthcare professionals will always consider individual user factors as well. Before use see *Instructions for Use*.



Manufacturer: Wellspect
HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal,
Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com



Rx Only